


Mozilla Thunderbird e-mail instellen

1. Start Thunderbird en klik op *Extra > Accountinstellingen*.



2. Klik op de knop *Accountacties* en vervolgens op *E-mailaccount toevoegen*.
3. Vul in het volgende venster bij *Uw naam* de naam in die moet worden weergegeven als afzender van de e-mail. Vul je naam of bedrijfsnaam hier in.
Vul bij *E-mailadres* het e-mailadres in dat je gaat gebruiken en bij *Wachtwoord* het daarbij behorende wachtwoord.
Plaats een vinkje bij *Wachtwoord onthouden* en klik op *Doorgaan*.
4. Thunderbird gaat automatisch ervan uit dat je gebruik wilt maken van IMAP en wij raden ook aan om IMAP te gebruiken. Gebruik je liever POP3, dan kun je dat wijzigen door POP3 te selecteren.
5. Thunderbird probeert ook automatisch de juiste configuratie te vinden. Meestal gaat dit deels goed en moet je wat aanpassingen doen. Klik daarom op *Handmatig configureren*.
6. Instellingen voor *Inkomende server*:
Hostnaam: *mail.jedomeinnaam.nl* (in plaats van *jedomeinnaam.nl* vul je jouw domeinnaam in).
Poort: we bevelen aan om de *Poort* te wijzigen in 993 zodat je via een beveiligde verbinding kunt mailen.
Verbindingsbeveiliging: aanbevolen wordt *SSL/TLS*.
Authenticatiemethode: *Normaal wachtwoord*.
Gebruikersnaam: je e-mailadres.
Instellingen voor *Uitgaande server*:
Hostnaam: *mail.jedomeinnaam.nl* (in plaats van *jedomeinnaam.nl* vul je jouw domeinnaam in).
Poort: 465 (aanbevolen voor veilig mail versturen).
Verbindingsbeveiliging: aanbevolen wordt *SSL/TLS*.
Authenticatiemethode: *Normaal wachtwoord*.
Gebruikersnaam: je e-mailadres.

Serverinstellingen

INKOMENDE SERVER

Protocol:

Hostnaam:

Poort:

Verbindingsbeveiliging:

Authenticatiemethode:

Gebruikersnaam:

UITGAANDE SERVER

Hostnaam:

Poort:

Verbindingsbeveiliging:

Authenticatiemethode:

Gebruikersnaam:

[Uitgebreide configuratie](#)

7. Klik op de knop *Opnieuw testen*.
8. Als het goed is, kun je nu de knop *Gereed* aanklikken.
9. Klik op *Voltooien*.

Alle instellingen op een rijtje:

Gebruikersnaam	Je e-mailadres
Wachtwoord	Het wachtwoord van het e-mailadres
Protocol	IMAP
Inkomende server	mail.jedomeinnaam.nl
Poort inkomende server met SSL (SSL/TLS)	993
Uitgaande server	mail.jedomeinnaam.nl
Poort uitgaande server met SSL (SSL/TLS)	465
Authenticatie	Ja, wachtwoord

Deze handleiding is voor het laatst bijgewerkt op 2 november 2022.